

Variável	Mín	Máx	Média	Desvio padrão	Simetria	Achatamento	Normalidade	Tipo de Teste
Idade	19	90	60,93	15,575	-0,310	-0,503	0,083	Teste Paramétrico
Peso	45	103	73,46	13,192	0,105	-0,390	0,024	Teste Não Paramétrico
Altura	1,46	1,85	1,67	0,092	-0,213	-0,732	0,042	Teste Não Paramétrico
SC	1,40	2,24	1,82	0,198	-0,130	-0,639	0,200	Teste Paramétrico
IMC	17,6	36,6	26,24	3,437	0,330	0,158	0,200	Teste Paramétrico
Fracção Ejeção 4C	32	81	61,81	9,568	-0,531	0,145	0,007	Teste Não Paramétrico
Fracção Ejeção Biplanar	26	81	61,06	9,163	-1,088	2,172	0,000	Teste Não Paramétrico
Volume AE 4C	8	96	28,82	12,617	2,173	7,498	0,000	Teste Não Paramétrico
Volume AE Biplanar	11	124	30,05	13,792	3,175	17,122	0,000	Teste Não Paramétrico
Tempo exame Vscan	40	266	105,18	46,542	1,172	1,259	0,000	Teste Não Paramétrico

Quadro 1: Análise das variáveis quantitativas