

OUTPUT 1 – ESTATÍSTICA DESCRITIVA**GÉNERO**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid feminino	205	80,7	80,7	80,7
masculino	49	19,3	19,3	100,0
Total	254	100,0	100,0	

IDADE

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Idade anos	250	23	55	34,96	6,928
Valid N (listwise)	250				

CLASSES IDADE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid menor ou igual a 29	65	25,6	26,0	26,0
30 a 39	127	50,0	50,8	76,8
40 a 49	51	20,1	20,4	97,2
maior ou igual a 50	7	2,8	2,8	100,0
Total	250	98,4	100,0	
Missing System	4	1,6		
Total	254	100,0		

PESO/ALTURA/IMC

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Peso	245	45	130	63,58	12,305
Altura	245	149	193	165,38	7,971
IMC	245	16,53	39,84	23,1284	3,28669
Valid N (listwise)	245				

IMC CLASSES

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	7	2,8	2,9	2,9
2,00	178	70,1	72,7	75,5
3,00	54	21,3	22,0	97,6
4,00	5	2,0	2,0	99,6
5,00	1	,4	,4	100,0
Total	245	96,5	100,0	
Missing System	9	3,5		
Total	254	100,0		

MEMBRO SUPERIOR DOMINANTE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid dextro	232	91,3	95,1	95,1
esquerdino	7	2,8	2,9	98,0
ambidextro	5	2,0	2,0	100,0
Total	244	96,1	100,0	
Missing 999	10	3,9		
Total	254	100,0		

HORAS DE TRABALHO POR SEMANA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menos 35 h	43	16,9	17,7	17,7
	35 a 40 h	116	45,7	47,7	65,4
	mais de 40h	84	33,1	34,6	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
Total		254	100,0		

REGIME TRABALHO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	fixo	79	31,1	32,8	32,8
	independente	69	27,2	28,6	61,4
	ambos	93	36,6	38,6	100,0
	Total	241	94,9	100,0	
Missing	999	13	5,1		
Total		254	100,0		

HORAS COM PACIENTE POR SEMANA

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Horas c/ Paciente	231	0	50	26,67	12,115
Valid N (listwise)	231				

HORAS SEMANAIS COM PACIENTE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0-15	50	19,7	21,6	21,6
16-30	94	37,0	40,7	62,3
31-45	81	31,9	35,1	97,4
46-60	6	2,4	2,6	100,0
Total	231	90,9	100,0	
Missing System	23	9,1		
Total	254	100,0		

ANOS DE PROFISSÃO

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Anos Profissão	241	0	25	9,15	6,188
Valid N (listwise)	241				

CLASSE ANOS DE PROFISSÃO

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0-5 anos	81	31,9	34,0	34,0
6-10 anos	74	29,1	31,1	65,1
11 a 15 anos	44	17,3	18,5	83,6
16 - 20 anos	25	9,8	10,5	94,1
mais de 20 anos	14	5,5	5,9	100,0
Total	238	93,7	100,0	
Missing System	16	6,3		
Total	254	100,0		

ANOS DE TRABALHO PRINCIPAL

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Anos do Trabalho Principal	235	0	25	8,98	6,025
Valid N (listwise)	235				

OUTRA ACTIVIDADE FORA DA PROFISSÃO

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid não	198	78,0	81,8	81,8
sim	44	17,3	18,2	100,0
Total	242	95,3	100,0	
Missing 999	12	4,7		
Total	254	100,0		

OUTRA ACTIVIDADE PROFISSIONAL COM COMPROMISSO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	30	11,8	68,2	68,2
	sim	14	5,5	31,8	100,0
	Total	44	17,3	100,0	
Missing	99	185	72,8		
	999	25	9,8		
	Total	210	82,7		
Total		254	100,0		

ACTIVIDADE FÍSICA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	126	49,6	50,6	50,6
	sim	123	48,4	49,4	100,0
	Total	249	98,0	100,0	
Missing	999	5	2,0		
Total		254	100,0		

ACTIVIDADE FÍSICA COM COMPROMISSO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	86	33,9	73,5	73,5
	sim	31	12,2	26,5	100,0
	Total	117	46,1	100,0	
Missing	99	135	53,1		
	999	2	,8		
	Total	137	53,9		
Total		254	100,0		

FUMADOR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	202	79,5	81,1	81,1
	sim	47	18,5	18,9	100,0
	Total	249	98,0	100,0	
Missing	999	5	2,0		
Total		254	100,0		

ÁLCOOL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	222	87,4	89,2	89,2
	sim	27	10,6	10,8	100,0
	Total	249	98,0	100,0	
Missing	999	5	2,0		
Total		254	100,0		

CAFÉ

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	95	37,4	38,3	38,3
	sim	153	60,2	61,7	100,0
	Total	248	97,6	100,0	
Missing	999	6	2,4		
Total		254	100,0		

PORTADOR DE DOENÇA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	199	78,3	79,0	79,0
	sim	53	20,9	21,0	100,0
	Total	252	99,2	100,0	
Missing	999	2	,8		
Total		254	100,0		

RELAÇÃO DA PATOLOGIA COM LME

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	patologia sem relação LME	35	13,8	66,0	66,0
	patologia com possível relação LME	14	5,5	26,4	92,5
	patologia LME	4	1,6	7,5	100,0
	Total	53	20,9	100,0	
Missing	System	201	79,1		
Total		254	100,0		

ALGUM TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	229	90,2	92,7	92,7
	sim	18	7,1	7,3	100,0
	Total	247	97,2	100,0	
Missing	99	1	,4		
	999	6	2,4		
	Total	7	2,8		
Total		254	100,0		

MEDICAÇÃO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	113	44,5	45,7	45,7
	sim	134	52,8	54,3	100,0
	Total	247	97,2	100,0	
Missing	999	7	2,8		
Total		254	100,0		

MÉDICO NO ÚLTIMO ANO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	37	14,6	14,9	14,9
	sim	211	83,1	85,1	100,0
	Total	248	97,6	100,0	
Missing	999	5	2,0		
	System	1	,4		
	Total	6	2,4		
Total		254	100,0		

SINTOMAS PESCOÇO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	119	46,9	48,0	48,0
	sim	129	50,8	52,0	100,0
	Total	248	97,6	100,0	
Missing	999	6	2,4		
Total		254	100,0		

FREQUÊNCIA PESCOÇO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	uma vez	17	6,7	13,2	13,2
	2 ou 3 vezes	44	17,3	34,1	47,3
	4 a 6 vezes	31	12,2	24,0	71,3
	mais de 6 vezes	37	14,6	28,7	100,0
	Total	129	50,8	100,0	
Missing	99	118	46,5		
	999	7	2,8		
	Total	125	49,2		
Total		254	100,0		

INTENSIDADE PESCOÇO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ligeiro	20	7,9	15,5	15,5
	moderado	60	23,6	46,5	62,0
	intenso	32	12,6	24,8	86,8
	muito intenso	17	6,7	13,2	100,0
	Total	129	50,8	100,0	
Missing	99	118	46,5		
	999	7	2,8		
	Total	125	49,2		
Total		254	100,0		

SINTOMAS NOS ÚLTIMOS 7 DIAS PESCOÇO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	78	30,7	60,5	60,5
	sim	51	20,1	39,5	100,0
	Total	129	50,8	100,0	
Missing	99	118	46,5		
	999	7	2,8		
	Total	125	49,2		
Total		254	100,0		

IMPEDIMENTO TRABALHO NOS 12 MESES ANTERIORES PESCOÇO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	116	45,7	89,9	89,9
	sim	13	5,1	10,1	100,0
	Total	129	50,8	100,0	
Missing	99	118	46,5		
	999	7	2,8		
	Total	125	49,2		
Total		254	100,0		

DIAS DE ABSENTISMO POR QUEIXAS NO PESCOÇO

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dias absentismo pescoço	13	1	330	31,85	89,776
Valid N (listwise)	13				

CLASSE ABSENTISMO PESCOÇO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 dias	116	45,7	89,9	89,9
	1 a 7 dias	8	3,1	6,2	96,1
	8 a 30 dias	4	1,6	3,1	99,2
	mais de 30 dias	1	,4	,8	100,0
	Total	129	50,8	100,0	
Missing	System	125	49,2		
Total		254	100,0		

SINTOMAS ZONA DORSAL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	136	53,5	54,8	54,8
	sim	112	44,1	45,2	100,0
	Total	248	97,6	100,0	
Missing	999	6	2,4		
Total		254	100,0		

FREQUÊNCIA ZONA DORSAL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	uma vez	10	3,9	8,9	8,9
	2 ou 3 vezes	44	17,3	39,3	48,2
	4 a 6 vezes	28	11,0	25,0	73,2
	mais de 6 vezes	30	11,8	26,8	100,0
	Total	112	44,1	100,0	
Missing	99	134	52,8		
	999	8	3,1		
	Total	142	55,9		

INTENSIDADE ZONA DORSAL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ligeiro	22	8,7	19,6	19,6
	moderado	50	19,7	44,6	64,3
	intenso	26	10,2	23,2	87,5
	muito intenso	14	5,5	12,5	100,0
	Total	112	44,1	100,0	
Missing	99	134	52,8		
	999	8	3,1		
	Total	142	55,9		
Total		254	100,0		

SINTOMAS NOS ÚLTIMOS 7 DIAS ZONA DORSAL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	68	26,8	60,7	60,7
	sim	44	17,3	39,3	100,0
	Total	112	44,1	100,0	
Missing	99	134	52,8		
	999	8	3,1		
	Total	142	55,9		
Total		254	100,0		

IMPEDIMENTO TRAB. NOS 12 MESES ANTERIORES ZONA DORSAL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	101	39,8	90,2	90,2
	sim	11	4,3	9,8	100,0
	Total	112	44,1	100,0	
Missing	99	134	52,8		
	999	8	3,1		
	Total	142	55,9		
Total		254	100,0		

DIAS DE ABSENTISMO POR QUEIXAS DA ZONA DORSAL

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dias absentismo dorsal	11	1	330	34,55	98,168
Valid N (listwise)	11				

CLASSES ABSENTISMO DORSAL

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0 dias	101	39,8	90,2	90,2
1 a 7 dias	8	3,1	7,1	97,3
8 a 30 dias	2	,8	1,8	99,1
Mais de 30 dias	1	,4	,9	100,0
Total	112	44,1	100,0	
Missing System	142	55,9		
Total	254	100,0		

SINTOMAS NA ZONA LOMBAR

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid não	137	53,9	55,5	55,5
sim	110	43,3	44,5	100,0
Total	247	97,2	100,0	
Missing 999	7	2,8		
Total	254	100,0		

FREQUÊNCIA ZONA LOMBAR

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid uma vez	13	5,1	11,8	11,8
2 ou 3 vezes	38	15,0	34,5	46,4
4 a 6 vezes	29	11,4	26,4	72,7
mais de 6 vezes	30	11,8	27,3	100,0
Total	110	43,3	100,0	
Missing 99	134	52,8		
999	10	3,9		
Total	144	56,7		
Total	254	100,0		

INTENSIDADE ZONA LOMBAR

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ligeiro	11	4,3	10,0	10,0
moderado	56	22,0	50,9	60,9
intenso	27	10,6	24,5	85,5
muito intenso	16	6,3	14,5	100,0
Total	110	43,3	100,0	
Missing 99	134	52,8		
999	10	3,9		
Total	144	56,7		
Total	254	100,0		

SINTOMAS NOS ÚLTIMOS 7 DIAS ZONA LOMBAR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	68	26,8	61,8	61,8
	sim	42	16,5	38,2	100,0
	Total	110	43,3	100,0	
Missing	99	134	52,8		
	999	10	3,9		
	Total	144	56,7		
Total		254	100,0		

IMPEDIMENTO TRABALHO NOS 12 MESES ANTERIORES ZONA LOMBAR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	97	38,2	88,2	88,2
	sim	13	5,1	11,8	100,0
	Total	110	43,3	100,0	
Missing	99	134	52,8		
	999	10	3,9		
	Total	144	56,7		
Total		254	100,0		

DIAS DE ABSENTISMO POR QUEIXAS NA ZONA LOMBAR

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dias absentismo lombar	13	1	21	3,69	5,313
Valid N (listwise)	13				

CLASSE ABSENTISMO LOMBAR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 dias	97	38,2	88,2	88,2
	1 a 7 dias	12	4,7	10,9	99,1
	8 a 30 dias	1	,4	,9	100,0
	Total	110	43,3	100,0	
Missing	System	144	56,7		
Total		254	100,0		

SINTOMAS OMBROS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	146	57,5	59,1	59,1
	sim	101	39,8	40,9	100,0
	Total	247	97,2	100,0	
Missing	999	7	2,8		
Total		254	100,0		

LADO DO OMBRO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	direito	35	13,8	51,5	51,5
	esquerdo	17	6,7	25,0	76,5
	ambos	16	6,3	23,5	100,0
	Total	68	26,8	100,0	
Missing	99	146	57,5		
	999	40	15,7		
	Total	186	73,2		
Total		254	100,0		

FREQUÊNCIA OMBRO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	uma vez	15	5,9	14,9	14,9
	2 ou 3 vezes	36	14,2	35,6	50,5
	4 a 6 vezes	26	10,2	25,7	76,2
	mais de 6 vezes	24	9,4	23,8	100,0
	Total	101	39,8	100,0	
Missing	99	146	57,5		
	999	7	2,8		
	Total	153	60,2		
Total		254	100,0		

INTENSIDADE OMBRO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ligeiro	16	6,3	15,8	15,8
	moderado	40	15,7	39,6	55,4
	intenso	27	10,6	26,7	82,2
	muito intenso	18	7,1	17,8	100,0
	Total	101	39,8	100,0	
Missing	99	146	57,5		
	999	7	2,8		
	Total	153	60,2		
Total		254	100,0		

SINTOMAS NOS ÚLTIMOS 7 DIAS OMBRO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	66	26,0	66,0	66,0
	sim	34	13,4	34,0	100,0
	Total	100	39,4	100,0	
Missing	99	146	57,5		
	999	8	3,1		
	Total	154	60,6		
Total		254	100,0		

IMPEDIMENTO TRABALHO NOS 12 MESES ANTERIORES OMBRO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	95	37,4	94,1	94,1
	sim	6	2,4	5,9	100,0
	Total	101	39,8	100,0	
Missing	99	146	57,5		
	999	7	2,8		
	Total	153	60,2		
Total		254	100,0		

DIAS DE ABSENTISMO POR QUEIXA NO(S) OMBRO(S)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dias absentismo Ombro	6	2	21	9,50	8,735
Valid N (listwise)	6				

CLASSE ABSENTISMO OMBROS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 dias	95	37,4	94,1	94,1
	1 a 7 dias	4	1,6	4,0	98,0
	8 a 30 dias	2	,8	2,0	100,0
	Total	101	39,8	100,0	
Missing	System	153	60,2		
Total		254	100,0		

SINTOMAS COTOVELOS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	233	91,7	94,3	94,3
	sim	14	5,5	5,7	100,0
	Total	247	97,2	100,0	
Missing	999	7	2,8		
Total		254	100,0		

LADO DO COTOVELO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	direito	1	,4	16,7	16,7
	esquerdo	2	,8	33,3	50,0
	ambos	3	1,2	50,0	100,0
	Total	6	2,4	100,0	
Missing	99	233	91,7		
	999	15	5,9		
	Total	248	97,6		

INTENSIDADE OMBRO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ligeiro	16	6,3	15,8	15,8
	moderado	40	15,7	39,6	55,4
	intenso	27	10,6	26,7	82,2
	muito intenso	18	7,1	17,8	100,0
	Total	101	39,8	100,0	
Missing	99	146	57,5		
	999	7	2,8		
	Total	153	60,2		
Total		254	100,0		

FREQUÊNCIA COTOVELO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	uma vez	7	2,8	50,0	50,0
	2 ou 3 vezes	4	1,6	28,6	78,6
	4 a 6 vezes	3	1,2	21,4	100,0
	Total	14	5,5	100,0	
Missing	99	233	91,7		
	999	7	2,8		
	Total	240	94,5		
Total		254	100,0		

INTENSIDADE COTOVELO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ligeiro	3	1,2	21,4	21,4
	moderado	7	2,8	50,0	71,4
	intenso	3	1,2	21,4	92,9
	muito intenso	1	,4	7,1	100,0
	Total	14	5,5	100,0	
Missing	99	233	91,7		
	999	7	2,8		
	Total	240	94,5		
Total		254	100,0		

SINTOMAS NOS ÚLTIMOS 7 DIAS COTOVELO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	245	96,5	99,2	99,2
	sim	2	,8	,8	100,0
	Total	247	97,2	100,0	
Missing	999	7	2,8		
Total		254	100,0		

IMPEDIMENTO TRABALHO NOS 12 MESES ANTES COTOVELO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	14	5,5	100,0	100,0
Missing	99	233	91,7		
	999	7	2,8		
	Total	240	94,5		
Total		254	100,0		

SINTOMAS PUNHO/MÃO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	129	50,8	52,2	52,2
	sim	118	46,5	47,8	100,0
	Total	247	97,2	100,0	
Missing	999	7	2,8		
Total		254	100,0		

LADO DO PUNHO/MÃO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	direito	60	23,6	67,4	67,4
	esquerdo	8	3,1	9,0	76,4
	ambos	21	8,3	23,6	100,0
	Total	89	35,0	100,0	
Missing	99	129	50,8		
	999	36	14,2		
	Total	165	65,0		
Total		254	100,0		

FREQUÊNCIA PUNHO/MÃO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	uma vez	27	10,6	22,9	22,9
	2 ou 3 vezes	46	18,1	39,0	61,9
	4 a 6 vezes	21	8,3	17,8	79,7
	mais de 6 vezes	24	9,4	20,3	100,0
	Total	118	46,5	100,0	
Missing	99	129	50,8		
	999	7	2,8		
	Total	136	53,5		
Total		254	100,0		

INTENSIDADE PUNHO/MÃO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ligeiro	27	10,6	22,9	22,9
	moderado	49	19,3	41,5	64,4
	intenso	26	10,2	22,0	86,4
	muito intenso	16	6,3	13,6	100,0
	Total	118	46,5	100,0	
Missing	99	129	50,8		
	999	7	2,8		
	Total	136	53,5		
Total		254	100,0		

SINTOMAS NOS ÚLTIMOS 7 DIAS PUNHO/MÃO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	83	32,7	70,3	70,3
	sim	35	13,8	29,7	100,0
	Total	118	46,5	100,0	
Missing	99	129	50,8		
	999	7	2,8		
	Total	136	53,5		
Total		254	100,0		

IMPEDIMENTO TRABALHO NOS 12 MESES ANTES

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	111	43,7	94,1	94,1
	sim	7	2,8	5,9	100,0
	Total	118	46,5	100,0	
Missing	99	129	50,8		
	999	7	2,8		
	Total	136	53,5		
Total		254	100,0		

DIAS DE ABSENTISMO POR QUEIXAS NO PUNHO/MÃO

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dias absentismo Punho/Mão	7	2	30	7,43	10,114
Valid N (listwise)	7				

CLASSE DE ABSENTISMO PUNHO MÃO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00	111	43,7	94,1	94,1
	1,00	6	2,4	5,1	99,2
	2,00	1	,4	,8	100,0
	Total	118	46,5	100,0	
Missing	System	136	53,5		
Total		254	100,0		

SINTOMAS COXAS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	237	93,3	96,0	96,0
	sim	10	3,9	4,0	100,0
	Total	247	97,2	100,0	
Missing	999	7	2,8		
Total		254	100,0		

LADO DA COXA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	direito	2	,8	25,0	25,0
	esquerdo	2	,8	25,0	50,0
	ambos	4	1,6	50,0	100,0
	Total	8	3,1	100,0	
Missing	99	236	92,9		
	999	10	3,9		
	Total	246	96,9		
Total		254	100,0		

FREQUÊNCIA COXA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	uma vez	1	,4	10,0	10,0
	2 ou 3 vezes	3	1,2	30,0	40,0
	4 a 6 vezes	1	,4	10,0	50,0
	mais de 6 vezes	5	2,0	50,0	100,0
	Total	10	3,9	100,0	
Missing	99	237	93,3		
	999	7	2,8		
	Total	244	96,1		
Total		254	100,0		

INTENSIDADE COXA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ligeiro	5	2,0	50,0	50,0
	moderado	1	,4	10,0	60,0
	intenso	4	1,6	40,0	100,0
	Total	10	3,9	100,0	
Missing	99	237	93,3		
	999	7	2,8		
	Total	244	96,1		
Total		254	100,0		

SINTOMAS NOS ÚLTIMOS 7 DIAS COXAS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	243	95,7	98,4	98,4
	sim	4	1,6	1,6	100,0
	Total	247	97,2	100,0	
Missing	999	7	2,8		
Total		254	100,0		

IMPEDIMENTO TRABALHO NOS 12 MESES ANTES COXAS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	8	3,1	72,7	72,7

	sim	3	1,2	27,3	100,0
	Total	11	4,3	100,0	
Missing	99	236	92,9		
	999	7	2,8		
	Total	243	95,7		
Total		254	100,0		

DIAS DE ABSENTISMO POR QUEIXAS NA COXA

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dias de absentismo Coxas	3	3	8	5,00	2,646
Valid N (listwise)	3				

SINTOMAS JOELHOS

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid não	224	88,2	90,7	90,7
sim	23	9,1	9,3	100,0
Total	247	97,2	100,0	
Missing 999	7	2,8		
Total	254	100,0		

LADO DO JOELHO

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid direito	4	1,6	22,2	22,2
esquerdo	3	1,2	16,7	38,9
ambos	11	4,3	61,1	100,0
Total	18	7,1	100,0	
Missing 99	224	88,2		
999	12	4,7		
Total	236	92,9		
Total	254	100,0		

FREQUÊNCIA JOELHOS

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid uma vez	3	1,2	13,0	13,0
2 ou 3 vezes	12	4,7	52,2	65,2
4 a 6 vezes	5	2,0	21,7	87,0
mais de 6 vezes	3	1,2	13,0	100,0
Total	23	9,1	100,0	
Missing 99	224	88,2		
999	7	2,8		
Total	231	90,9		
Total	254	100,0		

INTENSIDADE JOELHOS

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ligeiro	8	3,1	34,8	34,8
moderado	10	3,9	43,5	78,3

	intenso	5	2,0	21,7	100,0
	Total	23	9,1	100,0	
Missing	99	224	88,2		
	999	7	2,8		
	Total	231	90,9		
Total		254	100,0		

SINTOMAS NOS ÚLTIMOS 7 DIAS JOELHO

		Frequency	PERCENT	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	237	93,3	96,0	96,0
	sim	10	3,9	4,0	100,0
	Total	247	97,2	100,0	
Missing	999	7	2,8		
Total		254	100,0		

IMPEDIMENTO TRABALHO NOS 12 MESES ANTERIORES JOELHOS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	23	9,1	100,0	100,0
Missing	99	224	88,2		
	999	7	2,8		
	Total	231	90,9		
Total		254	100,0		

SINTOMAS TORNOZELOS/PÉS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	218	85,8	88,3	88,3
	sim	29	11,4	11,7	100,0
	Total	247	97,2	100,0	
Missing	999	7	2,8		
Total		254	100,0		

LADO DO TORNOZELO/PÉ

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	direito	2	,8	10,5	10,5
	esquerdo	4	1,6	21,1	31,6
	ambos	13	5,1	68,4	100,0
	Total	19	7,5	100,0	
Missing	99	217	85,4		
	999	18	7,1		
	Total	235	92,5		
Total		254	100,0		

FREQUÊNCIA TORNOZELOS/PÉS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	uma vez	6	2,4	20,7	20,7
	2 ou 3 vezes	13	5,1	44,8	65,5
	4 a 6 vezes	3	1,2	10,3	75,9
	mais de 6 vezes	7	2,8	24,1	100,0

Total	29	11,4	100,0
Missing	99	217	85,4
	999	8	3,1
Total	225	88,6	
Total	254	100,0	

INTENSIDADE TORNOZELOS/PÉS

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ligeiro	7	2,8	24,1
	moderado	15	5,9	51,7
	intenso	4	1,6	89,7
	muito intenso	3	1,2	100,0
Total	29	11,4	100,0	
Missing	99	217	85,4	
	999	8	3,1	
Total	225	88,6		
Total	254	100,0		

IMPEDIMENTO TRABALHO 12 MESES ANTERIORES TORNOZELOS/PÉS

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	28	11,0	96,6
	sim	1	,4	100,0
Total	29	11,4	100,0	
Missing	99	217	85,4	
	999	8	3,1	
Total	225	88,6		
Total	254	100,0		

DIAS DE ABSENTISMO POR QUEIXAS NOS TORNOZELOS/PÉS

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dias de absentismo tornozelo/pés	1	30	30	30,00	
Valid N (listwise)	1				

TRABALHO CLÍNICO

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	219	86,2	100,0
Missing	99	17	6,7	
	999	18	7,1	
Total	35	13,8		
Total	254	100,0		

TRABALHO COMUNITÁRIO

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	87	34,3	100,0
Missing	99	150	59,1	
	999	17	6,7	
Total	167	65,7		
Total	254	100,0		

TRABALHO PEDAGÓGICO

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	34	13,4	100,0	100,0
Missing 99	203	79,9		
999	17	6,7		
Total	220	86,6		
Total	254	100,0		

OUTRO TRABALHO

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	29	11,4	11,4	11,4
99	212	83,5	83,5	94,9
999	13	5,1	5,1	100,0
Total	254	100,0	100,0	

HORAS SEMANAIS EM CADA TIPO DE TRABALHO

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Horas Trabalho Clínico	219	2	50	16,15	13,597
Horas Trabalho Comunitário	84	1	40	10,40	10,000
Horas Trabalho Pedagógico	38	1	35	7,71	7,749
Horas de outro Trabalho	29	1	10	5,69	2,917
Valid N (listwise)	2				

PAUSAS DE 5 MINUTOS NO TRABALHO

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid não	98	38,6	40,2	40,2
sim	146	57,5	59,8	100,0
Total	244	96,1	100,0	
Missing 999	10	3,9		
Total	254	100,0		

QUANTAS PAUSAS POR DIA

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Quantas pausas no trabalho	133	1	10	2,77	1,663
Valid N (listwise)	133				

PERCENTAGEM DIÁRIA DE TRABALHO COM COLABORAÇÃO DE ASSISTENTE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sempre	19	7,5	7,9	7,9
frequentemente	59	23,2	24,4	32,2
raramente	79	31,1	32,6	64,9

	nunca	85	33,5	35,1	100,0
	Total	242	95,3	100,0	
Missing	999	12	4,7		
	Total	254	100,0		

PERCENTAGEM DIÁRIA DE TRABALHO SENTADO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menos 30%	9	3,5	3,7	3,7
	entre 30 e menos 50%	29	11,4	11,9	15,6
	de 50 a menos de 70%	55	21,7	22,6	38,3
	70% ou mais	150	59,1	61,7	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

PERCENTAGEM DIÁRIA DE TRABALHO DE PÉ

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menos 30%	175	68,9	72,0	72,0
	entre 30 e menos 50%	49	19,3	20,2	92,2
	de 50 a menos de 70%	16	6,3	6,6	98,8
	70% ou mais	3	1,2	1,2	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

PERCENTAGEM DIÁRIA DE TRABALHO COM OS BRAÇOS ACIMA DA ALTURA DOS OMBROS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menos 30%	176	69,3	72,4	72,4
	entre 30 e menos 50%	34	13,4	14,0	86,4
	de 50 a menos de 70%	23	9,1	9,5	95,9
	70% ou mais	10	3,9	4,1	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

PERCENTAGEM DIÁRIA DE INCLINAÇÃO DO TRONCO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menos 30%	28	11,0	11,5	11,5
	entre 30 e menos 50%	56	22,0	23,0	34,6
	de 50 a menos de 70%	99	39,0	40,7	75,3
	70% ou mais	60	23,6	24,7	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		

PERCENTAGEM DIÁRIA DE INCLINAÇÃO DO TRONCO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menos 30%	28	11,0	11,5	11,5
	entre 30 e menos 50%	56	22,0	23,0	34,6
	de 50 a menos de 70%	99	39,0	40,7	75,3
	70% ou mais	60	23,6	24,7	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

PERCENTAGEM DIÁRIA DE ROTAÇÃO DO TRONCO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menos 30%	39	15,4	16,0	16,0
	entre 30 e menos 50%	71	28,0	29,2	45,3
	de 50 a menos de 70%	93	36,6	38,3	83,5
	70% ou mais	40	15,7	16,5	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

PERCENTAGEM DIÁRIA DE MOVIMENTOS REPETIDOS DOS BRAÇOS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menos 30%	20	7,9	8,2	8,2
	entre 30 e menos 50%	44	17,3	18,1	26,3
	de 50 a menos de 70%	73	28,7	30,0	56,4
	70% ou mais	106	41,7	43,6	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

PERCENTAGEM DIÁRIA MOVIMENTOS REPETIDOS DAS MÃOS/DEDOS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menos 30%	15	5,9	6,2	6,2
	entre 30 e menos 50%	33	13,0	13,6	19,8
	de 50 a menos de 70%	70	27,6	28,8	48,6
	70% ou mais	125	49,2	51,4	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

PERCENTAGEM DIÁRIA DE PECISÃO COM OS DEDOS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menos 30%	19	7,5	7,8	7,8
	entre 30 e menos 50%	24	9,4	9,9	17,7
	de 50 a menos de 70%	71	28,0	29,2	46,9
	70% ou mais	129	50,8	53,1	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

PERCENTAGEM DIÁRIA DE APLICAÇÃO FORÇA COM MÃOS/DEDOS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menos 30%	28	11,0	11,5	11,5
	entre 30 e menos 50%	50	19,7	20,6	32,1
	de 50 a menos de 70%	80	31,5	32,9	65,0
	70% ou mais	85	33,5	35,0	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

SINTOMAS RELACIONADOS COM TRABALHO SENTADO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<30%	45	17,7	18,5	18,5
	≥30 e <50%	48	18,9	19,8	38,3
	≥50 e <70%	100	39,4	41,2	79,4
	totalmente relacionado	50	19,7	20,6	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

SINTOMAS RELACIONADOS COM TRABALHO PÉ

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<30%	110	43,3	45,3	45,3
	≥30 e <50%	83	32,7	34,2	79,4
	≥50 e <70%	42	16,5	17,3	96,7
	totalmente relacionado	8	3,1	3,3	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

SINTOMAS RELACIONADOS COM TRABALHO DE BRAÇOS ACIMA DOS OMBROS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<30%	102	40,2	42,0	42,0
	≥30 e<50%	52	20,5	21,4	63,4
	≥ 50 e <70%	52	20,5	21,4	84,8
	totalmente relacionado	37	14,6	15,2	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

SINTOMAS RELACIONADOS COM O INCLINAR DO TRONCO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<30%	33	13,0	13,6	13,6
	≥30 e<50%	27	10,6	11,1	24,7
	≥ 50 e <70%	87	34,3	35,8	60,5
	totalmente relacionado	96	37,8	39,5	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

SINTOMAS RELACIONADOS COM O RODAR DO TRONCO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<30%	40	15,7	16,5	16,5
	≥30 e<50%	45	17,7	18,5	35,0
	≥50 e <70%	86	33,9	35,4	70,4
	totalmente relacionado	72	28,3	29,6	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

SINTOMAS RELACIONADOS COM REPETIÇÃO MOVIMENTOS DOS BRAÇOS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<30%	49	19,3	20,2	20,2
	≥30 e<50%	51	20,1	21,0	41,2
	≥50 e <70%	72	28,3	29,6	70,8
	totalmente relacionado	71	28,0	29,2	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

SINTOMAS RELACIONADOS COM REPETIÇÃO MOVIMENTOS MÃOS/DEDOS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<30%	41	16,1	16,9	16,9
	≥30 e<50%	40	15,7	16,5	33,3
	≥50 e <70%	77	30,3	31,7	65,0
	totalmente relacionado	85	33,5	35,0	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

SINTOMAS RELACIONADOS COM PRECISÃO COM OS DEDOS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<30%	45	17,7	18,5	18,5
	≥30 e<50%	52	20,5	21,4	39,9
	≥50 e <70%	67	26,4	27,6	67,5
	totalmente relacionado	79	31,1	32,5	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

SINTOMAS RELACIONADOS COM A APLICAÇÃO FORÇA COM AS MÃOS/DEDOS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<30%	43	16,9	17,7	17,7
	≥30 e<50%	50	19,7	20,6	38,3
	≥50 e <70%	75	29,5	30,9	69,1
	totalmente relacionado	75	29,5	30,9	100,0
	Total	243	95,7	100,0	
Missing	999	11	4,3		
	Total	254	100,0		

TEMPO COM TÉCNICAS HIGIENE ORAL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ocasional	9	3,5	3,8	3,8
	pouco frequente	7	2,8	2,9	6,7
	frequente	86	33,9	36,0	42,7
	muito frequente	137	53,9	57,3	100,0
	Total	239	94,1	100,0	
Missing	999	14	5,5		
	System	1	,4		
	Total	15	5,9		
	Total	254	100,0		

TEMPO COM DESTARTARIZAÇÃO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ocasional	10	3,9	4,2	4,2
	pouco frequente	11	4,3	4,6	8,8
	frequente	53	20,9	22,2	31,0
	muito frequente	165	65,0	69,0	100,0
	Total	239	94,1	100,0	
Missing	999	15	5,9		
	Total	254	100,0		

TEMPO COM ALISAMENTO RADICULAR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ocasional	36	14,2	15,1	15,1
	pouco frequente	39	15,4	16,4	31,5
	frequente	95	37,4	39,9	71,4
	muito frequente	68	26,8	28,6	100,0
	Total	238	93,7	100,0	
Missing	999	15	5,9		
	System	1	,4		
	Total	16	6,3		
	Total	254	100,0		

TEMPO COM POLIMENTO PROFILÁTICO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ocasional	8	3,1	3,3	3,3
	pouco frequente	5	2,0	2,1	5,4
	frequente	51	20,1	21,3	26,8
	muito frequente	175	68,9	73,2	100,0
	Total	239	94,1	100,0	
Missing	999	15	5,9		
	Total	254	100,0		

TEMPO COM OUTRA ACTIVIDADE

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ocasional	19	7,5	10,4	10,4
	pouco frequente	22	8,7	12,1	22,5
	frequente	55	21,7	30,2	52,7
	muito frequente	86	33,9	47,3	100,0
	Total	182	71,7	100,0	
Missing	99	57	22,4		
	999	14	5,5		
	System	1	,4		
	Total	72	28,3		
	Total	254	100,0		

QUALQUER SINTOMA EM QUALQUER LOCALIZAÇÃO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sem sintomas	33	13,0	13,4	13,4
	qualquer sintoma em qualquer localização	214	84,3	86,6	100,0
	Total	247	97,2	100,0	
Missing	999	7	2,8		
Total		254	100,0		

QUALQUER SINTOMA NA PARTE SUPERIOR DO CORPO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sem sintomas na parte superior do corpo	45	17,7	18,2	18,2
	qualquer sintoma na parte superior do corpo	202	79,5	81,8	100,0
	Total	247	97,2	100,0	
Missing	999	7	2,8		
Total		254	100,0		

SINTOMAS DA PARTE SUPERIOR DO CORPO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sem sintomas em qq localização na parte superior do corpo	45	17,7	18,2	18,2
	1 sintoma em qq localização sup	61	24,0	24,7	42,9
	2 sintomas em qq localização sup	48	18,9	19,4	62,3
	3 sintomas em qq localização sup	62	24,4	25,1	87,4
	4 sintomas em qq localização sup	28	11,0	11,3	98,8
	5 sintomas em qq localização sup	3	1,2	1,2	100,0
Total		247	97,2	100,0	
Missing	999	7	2,8		
Total		254	100,0		

QUALQUER SINTOMA NA PARTE INFERIOR DO CORPO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sem sintomas em qualquer parte inferior do corpo	195	76,8	78,9	78,9
	qualquer sintoma na parte inferior do corpo	52	20,5	21,1	100,0
	Total	247	97,2	100,0	
Missing	999	7	2,8		
Total		254	100,0		

COM SINTOMAS SIMULTANEAMENTE NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO CORPO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sem sintomas concomitantes na parte inferior e superior do corpo	202	79,5	81,8	81,8
	qualquer sintoma concomitante na parte inferior e superior do corpo	45	17,7	18,2	100,0
	Total	247	97,2	100,0	
Missing	999	7	2,8		
Total		254	100,0		