







MATERIAIS

BETÃO

TABULEIRO	C35/45 (B40)
RESTANTES ELEMENTOS ESTRUTURAIS	C35/45 (B40)
MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO DE ESTACAS	C35/45 (B40)
ESTACAS	C35/45 (B40)
ENCHIMENTO DE PASSEIOS	BETÃO LEVE DE AGREGADO DE ARGILA EXPANDIDA COM 300Kg DE CIMENTO/M3
REGULARIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO E SOB LAJES DE TRANSIÇÃO	C16/20 (B20.3)

AÇO

ARMADURAS EM GERAL	A 500NR
PRÉ – ESFORÇO	A 1710/1860
GUARDAS	AÇO MACIO CORRENTE COMERCIAL

NOTAS: RECOBRIMENTOS MINIMOS ADOPTADOS:
TABULEIRO = 0,05 m
PILARES E MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO DE ESTACAS = 0,06 m
ESTACAS = 0,07 m

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

I.C.3 - E.N. - 110
VARIANTE DE TOMAR
PROJECTO DE EXECUÇÃO

Designação:
VIADUTO S/ A VÁRZEA DO RIO NABÃO
TABULEIRO - FASEAMENTO
CORTE LONGITUDINAL - BETÃO ARMADO 3

Projectou:
Andreia Simões, Aluna nº 29430
Mestrado em Engenharia Civil
Especialidade: Estruturas

Substitui:

Substituido por:

Escalas:
1:200

Data:
Outubro / 2010

Desenho nº
22